

菊岡漢方薬局の漢方薬自家製剤（煎じ薬）

処方番号	処方名	カナ	効能
1	安中散料	アンチュウサンリョウ	体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱
2	胃風湯	イフウトウ	体力中等度以下で、顔色悪くて食欲なく、疲れやすいものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、冷えによる下痢
3	胃苓湯	イレイトウ	体力中等度で、水様性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴うものの次の諸症：食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛
4	茵陳蒿湯	インセンカウトウ	体力中等度以上で、口渇があり、尿量少なく、便秘するものの次の諸症：じんましん、口内炎、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
5	茵陳五苓散料	インセンゴレイサンリョウ	体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症：嘔吐、じんましん、二日酔、むくみ
6	温経湯	ウンケイトウ	体力中等度以下で、手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：月経不順、月経困難、こしけ（おりもの）、更年期障害、不眠、神経症、湿疹・皮膚炎、足腰の冷え、しもやけ、手あれ（手の湿疹・皮膚炎）
7	温清飲	ウンセイイン	体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎
8	温胆湯	ウンタントウ	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：不眠症、神経症
9	黄耆建中湯	ワキケンチュウトウ	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、皮膚のただれ、腹痛、冷え症
10	黄芩湯	ワコントウ	体力中等度で、腹痛、みぞおちのつかえがあり、ときにさむけ、発熱などがあるものの次の諸症：下痢、胃腸炎
11	応鐘散料	オウショウサンリョウ	体力中等度以上のものの次の諸症：便秘、便秘に伴うのぼせ・肩こり
12	黄連阿膠湯	オウレンアキョウトウ	体力中等度以下で、冷えやすくてのぼせ気味で胸苦しく不眠の傾向のあるものの次の諸症：鼻血、不眠症、かさかさした湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
13	黄連解毒湯	オウレンゴドクトウ	体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎
14	黄連湯	オウレントウ	体力中等度で、胃部の停滞感や重圧感、食欲不振があり、ときにははきけや嘔気のあるものの次の諸症：胃痛、急性胃炎、二日酔、口内炎
15	乙字湯	オウジトウ	体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛
16	化食養脾湯	カシヨウイヒトウ	体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすいものの次の症状：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
17	藿香正气散	カクコウシヨウキサン	体力中等度以下のものの次の諸症：感冒、暑さによる食欲不振、急性胃腸炎、下痢、全身倦怠
18	葛根黄連黄芩湯	カクコンオウレンワコントウ	体力中等度のものの次の諸症：下痢、急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠
19	葛根紅花湯	カクコンコウカトウ	体力中等度以上で、便秘傾向のものの次の諸症：あかはな（酒さ）、しみ
20	葛根湯	カクコントウ	体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み
21	葛根湯加川芎辛夷	カクコントウカセンキョウシンイ	比較的体力があるものの次の諸症：鼻づまり、蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎
22	加味温胆湯	カミカウタントウ	体力中等度以下で、胃腸が虚弱なものの次の諸症：神経症、不眠症
23	加味帰脾湯	カミキヒトウ	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症
24	加味逍遙散	カミシヨウヨウサン	体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症
25	加味逍遙散合四物湯	カミシヨウヨウサンゴウシモノトウ	体力中等度以下で、皮膚があれてかさかさし、ときに巴つやが悪く、胃腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときにかゆみ、便秘の傾向のあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、しみ、冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症
26	乾姜人参半夏丸料	カンキョウニンジンハンゲガンリョウ	体力中等度以下で、はきけ・嘔吐が続くみぞおちのつかえを感じるものの次の諸症：つわり、胃炎、胃腸虚弱
27	甘草瀉心湯	カンゾウウシヤシントウ	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときにイライラ感、下痢、はきけ、腹が鳴るものの次の諸症：胃腸炎、口内炎、口臭、不眠症、神経症、下痢
28	甘草湯	カンゾウトウ	激しいせき、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
29	甘麦大棗湯	カンバクタイソウトウ	体力中等度以下で、神経が過敏で、驚きやすく、ときにあくびが出るものの次の諸症：不眠症、小児の夜泣き、ひきつけ
30	桔梗湯	キキョウトウ	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
31	帰耆建中湯	キケンケンチュウトウ	体力虚弱で、疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質、病後・術後の衰弱、ねあせ、湿疹・皮膚炎、化膿性皮膚疾患
32	帰脾湯	キヒトウ	体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪いものの次の諸症：貧血、不眠症、神経症、精神不安
33	芎帰膠艾湯	キョウキョウカウアイトウ	体力中等度以下で、冷え症で、出血傾向があり胃腸障害のないものの次の諸症：痔出血、貧血、月経異常・月経過多・不正出血、皮下出血
34	芎帰調血飲	キョウキョウクワウイン	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：月経不順、産後の神経症・体力低下
35	芎帰調血飲第一加減	キョウキョウクワウインダイイチカケン	体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：血の道症、月経不順、産後の体力低下
36	響声破笛丸料	キョウセイハテフエガンリョウ	しわがれ声・咽喉不快
37	杏蘇散	キョウソサン	体力中等度以下で、気分がすぐれず、汗がなく、ときに顔がむくむものの次の諸症：せき、たん、気管支炎
38	苦参湯	クジントウ	ただれ、あせも、かゆみ
39	駆風解毒湯	クフウゴドクトウ	体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎
40	荆芥連翹湯	ケイガイレンキョウトウ	体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすくて腹壁が緊張しているものの次の諸症：蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび
41	桂枝加黄耆湯	ケイシカワキトウ	体力虚弱なものの次の諸症：ねあせ、あせも、湿疹・皮膚炎
42	桂枝加葛根湯	ケイシカカクコントウ	体力中等度以下で、汗が出て、肩こりや頭痛のあるものの次の症状：かぜの初期
43	桂枝加厚朴杏仁湯	ケイシカコウボクケンゴウコントウ	体力虚弱なものの次の諸症：せき、気管支炎、気管支ぜんそく
44	桂枝加芍薬生姜人参湯	ケイシカシャクヤクショウキョウコンジントウ	体力虚弱なものの次の諸症：みぞおちのつかえ、腹痛、手足の痛み
45	桂枝加芍薬大黄湯	ケイシカシャクヤクダイオウトウ	体力中等度以下で、腹部膨満感、腹痛があり、便秘するものの次の諸症：便秘、しぶり腹
46	桂枝加芍薬湯	ケイシカシャクヤクトウ	体力中等度以下で、腹部膨満感のあるものの次の諸症：しぶり腹、腹痛、下痢、便秘
47	桂枝加朮附湯	ケイシカジョツブトウ	体力虚弱で、汗が出て、手足が冷えてこわばり、ときに尿量が少ないものの次の諸症：関節痛、神経痛
48	桂枝加竜骨牡蛎湯	ケイシカリョウコウボクイレイトウ	体力中等度以下で、疲れやすく、神経過敏で、興奮しやすいものの次の諸症：神経質、不眠症、小児夜泣き、夜尿症、眼精疲労、神経症
49	桂枝加苓朮附湯	ケイシカリョウジョツブトウ	体力虚弱で、手足が冷えてこわばり、尿量が少なく、ときに、動悸、めまい、筋肉のびくつきがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛
50	桂枝湯	ケイシトウ	体力虚弱で、汗が出るものの次の症状：かぜの初期
51	桂枝人参湯	ケイシニンジントウ	体力虚弱で、胃腸が弱く、ときに発熱・悪寒を伴うものの次の諸症：頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃腸虚弱、下痢、消化器症状を伴う感冒
52	桂枝茯苓丸料	ケイシフククリョウガンリョウ	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび
53	桂枝茯苓丸料加薏苡仁	ケイシフククリョウガンリョウカコウイニン	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、月経不順、血の道症

処方番号	処方名	カナ	効能
54	啓脾湯	ケイヒトウ	体力虚弱で、痩せて顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢
55	痢防敗毒散	ケイホウバイドクサン	比較的体力があるものの次の諸症：急性化膿性皮膚疾患の初期、湿疹・皮膚炎
56	桂麻各半湯	ケイマカクハントウ	体力中等度又はやや虚弱なもの次の諸症：感冒、せき、かゆみ
57	鶏鳴散加茯苓	ケイメイサンカフクリョウ	体力中等度のもの次の諸症：下肢の倦怠感、ふくらはぎの緊張・圧痛
58	堅中湯	ケンチュウトウ	体力虚弱で、ときに胃部に水がたまる感じのするもの次の諸症：慢性胃炎、腹痛
59	甲字湯	コウジトウ	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ
60	香砂平胃散	コウシャヘイ胃散	体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるもの次の諸症：食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良
61	香砂養胃湯	コウシャヨウ胃湯	体力虚弱なもの次の諸症：胃弱、胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振
62	香砂六君子湯	コウシャリククンシトウ	体力中等度以下で、気分が沈みがちで頭が重く、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえて疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいもの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
63	香蘇散料	コウソサンリョウ	体力虚弱で、神経過敏で気分がすぐれず胃腸の弱いもの次の諸症：かぜの初期、血の道症
64	厚朴生姜半夏人参甘草湯	コウホクショウキョウハンゲニョウソウソウトウ	体力虚弱で、腹部膨満感のあるもの次の諸症：胃腸虚弱、嘔吐
65	五虎湯	ゴコトウ	体力中等度以上で、せきが強くできるもの次の諸症：せき、気管支ぜんそく、気管支炎、小児ぜんそく、感冒、痔の痛み
66	牛膝散	ゴシヤクサン	比較的体力があるもの次の諸症：月経困難、月経不順、月経痛
67	五積散	ゴシヤクサン	体力中等度又はやや虚弱で、冷えがあるもの次の諸症：胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、更年期障害、感冒
68	牛車腎気丸	ゴシヤクシヤンキョウ	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるもの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）
69	呉茱萸湯	ゴシュウトウ	体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するもの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ・嘔吐、しゃっくり
70	五物解毒散	ゴモノクドクサン	体力中等度以上のもの次の諸症：かゆみ、湿疹・皮膚炎
71	五淋散	ゴリンサン	体力中等度のもの次の諸症：頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり
72	五苓散料	ゴレイサンリョウ	体力に關わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔
73	柴陥湯	サイカントウ	体力中等度以上で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振で口が苦く、舌に白苔がつき、強いせきが出てたんが切れにくく、ときに胸痛があるもの次の諸症：せき、胸痛、気管支炎
74	柴胡加竜骨牡蛎湯	サイコカリョウコボヘイトウ	体力中等度以上で、精神不安があつて、動悸、不眠、便秘などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（動悸、不安、不眠）、神経症、更年期神経症、小児夜泣き、便秘
75	柴胡桂枝乾姜湯	サイコクイシヤンキョウトウ	体力中等度以下で、冷え症、貧血気味、神経過敏で、動悸、息切れ、ときにねあせ、頭部の発汗、口の乾きがあるもの次の諸症：更年期障害、血の道症、不眠症、神経症、動悸、息切れ、かぜの後期の症状、気管支炎
76	柴胡桂枝湯	サイコクイシトウ	体力中等度又はやや虚弱で、多くは腹痛を伴い、ときに微熱・寒気・頭痛・はきけなどのあるもの次の諸症：胃腸炎、かぜの中期から後期の症状
77	柴胡清肝湯	サイコセイカントウ	体力中等度で、疔の強い傾向（神経過敏）にあるもの次の諸症：神経症、慢性扁桃炎、湿疹・皮膚炎、虚弱児の体質改善
78	柴芍六君子湯	サイシャクリククンシトウ	体力中等度以下で、神経質であり、胃腸が弱くみぞおちがつかえ、食欲不振、腹痛、貧血、冷え症の傾向のあるもの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐、神経性胃炎
79	柴朴湯	サイホクトウ	体力中等度で、気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、かぜをひきやすく、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴うもの次の諸症：小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症、虚弱体質
80	柴苓湯	サイレイトウ	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときにはきけ、食欲不振、むくみなどを伴うもの次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ
81	三黄散	サンオウサン	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるもの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
82	三黄瀉心湯	サンオウシャシントウ	体力中等度以上で、のぼせ気味で顔面紅潮し、精神不安、みぞおちのつかえ、便秘傾向などのあるもの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、血の道症
83	酸棗仁湯	サンソウニントウ	体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるもの次の諸症：不眠症、神経症
84	三物黄芩湯	サンモノウコソントウ	体力中等度又はやや虚弱で、手足のほてりがあるもの次の諸症：湿疹・皮膚炎、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）、不眠
85	滋陰降火湯	ジインカウカトウ	体力虚弱で、のどにうるおいがなく、たんが切れにくくてせきこみ、皮膚が浅黒く乾燥し、便秘傾向のあるもの次の諸症：気管支炎、せき
86	滋陰至宝湯	ジインシホトウ	体力虚弱なもの次の諸症：慢性的せき、たん、気管支炎
87	紫雲膏	シウンコウ	ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎
88	四逆散料	シギャクサンリョウ	体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるもの次の諸症：胃炎、胃痛、腹痛、神経症
89	四君子湯	シクンシトウ	体力虚弱で、痩せて顔色が悪くて、食欲がなく、疲れやすいもの次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢、夜尿症
90	七物降下湯	シモノクカトウ	体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないもの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）
91	柿蒂湯	シテイトウ	しゃっくり
92	四物湯	シモノトウ	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないもの次の諸症：月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症、冷え症、しもやけ、しみ、貧血、産後あるいは流産後の疲労回復
93	炙甘草湯	シヤカンゾウトウ	体力中等度以下で、疲れやすくて、ときに手足のほてりなどがあるもの次の諸症：動悸、息切れ、脈のみだれ
94	芍薬甘草湯	シヤクヤクカンゾウトウ	体力に關わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるもの次の諸症：こむらがり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛
95	鷓鴣菜湯	シヤコウサイトウ	回虫の駆除
96	十全大補湯	ジュウシヤンダクヘイトウ	体力虚弱なもの次の諸症：病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
97	十味敗毒湯	ジュウシヤンバイドクトウ	体力中等度なもの次の諸症：発赤があり、ときに化膿するもの次の諸症：化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫
98	潤腸湯	ジュンショウトウ	体力中等度又はやや虚弱で、ときに皮膚乾燥などがあるもの次の症状：便秘
99	生姜瀉心湯	ショウキョウシャシントウ	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うもの次の諸症：食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐、下痢、胃腸炎、口臭
100	小建中湯	ショウケンチュウトウ	体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うもの次の諸症：小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き
101	小柴胡湯	ショウサイコトウ	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくもの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状
101-①	小柴胡湯（竹参）	ショウサイコトウチヤクサン	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくもの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状
102	小柴胡湯加桔梗石膏	ショウサイコトウカキョウセツコウ	比較的体力があり、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつき、のどがはれて痛むもの次の諸症：のどの痛み、扁桃炎、扁桃周囲炎

処方番号	処方名	カナ	効能
103	小承気湯	ショウシヨウキトウ	比較的体力があり、腹部が張って膨満し、ときに発熱するものの次の症状：便秘
104	小青竜湯	ショウセイリウトウ	体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症
105	小青竜湯加石膏	ショウセイリウトウカセッコウ	体力中等度で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒
106	小青竜湯合麻杏甘石湯	ショウセイリウトウカマキョウカンゼキトウ	体力中等度で、せきが出て、のどの渴きがあるものの次の諸症：気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき
107	小半夏加茯苓湯	ショウハンゲカフククリョウトウ	体力に関わらず使用でき、悪心があり、ときに嘔吐するものの次の諸症：つわり、嘔吐、悪心、胃炎
108	消風散	ショウフウサン	体力中等度以上の人の皮膚疾患で、かゆみが強く分泌物が多く、ときに局所の熱感があるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、じんましん、水虫、あせも
109	升麻葛根湯	ショウマカクコントウ	体力中等度で、頭痛、発熱、悪寒などがあるものの次の諸症：感冒の初期、湿疹・皮膚炎
110	逍遥散	ショウヨウサン	体力中等度以下で、肩がこり、疲れやすく精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症、不眠症、神経症
111	四苓湯	シレイトウ	体力に関わらず使用でき、のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症：暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ
112	辛夷清肺湯	シンイセイハイトウ	体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）
113	参蘇飲	ジンソウイン	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：感冒、せき
114	神秘湯	シンビトウ	体力中等度で、せき、喘鳴、息苦しさがあり、たんが少ないものの次の諸症：小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎
115	参苓白朮散料	ジンリョウヒョクジンユツリョウ	体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎
116	清肌安蛔湯	セイアンカイトウ	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の症状：回虫の駆除
117	清暑益気湯	セイショウキトウ	体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渇などがあるものの次の諸症：暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振
118	清上蠲痛湯	セイジョウクワンツウトウ	体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症：顔面痛、頭痛
119	清上防風湯	セイジョウボウフウトウ	体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるものの次の諸症：にきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、あかはな（酒さ）
120	清心蓮子飲	セイシンレンジンイン	体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ（おりもの）
121	清肺湯	セイハイトウ	体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎
122	折衝飲	セツショウイン	体力中等度以上で、下腹部痛があるものの次の諸症：月経不順、月経痛、月経困難、神経痛、腰痛、肩こり
123	千金鶏鳴散	センキンケイメイサン	打撲のはれと痛み
124	銭氏白朮散	センシヒョクジンユツサン	体力虚弱で、嘔吐や下痢があり、ときに口渇や発熱があるものの次の諸症：感冒時の嘔吐・下痢、小児の消化不良
125	疎経活血湯	ソケイカクツトウ	体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛
126	蘇子降気湯	ソコウキトウ	体力虚弱で、足冷えや顔ののぼせがあり、息苦しさのあるものの次の諸症：慢性気管支炎、気管支ぜんそく
127	大黄甘草湯	ダウオウカンソウトウ	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
128	大黄牡丹皮湯	ダウオウタンビトウ	体力中等度以上で、下腹部痛があつて、便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難、月経痛、便秘、痔疾
129	大建中湯	ダイケンチュウトウ	体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症：下腹部痛、腹部膨満感
130	大柴胡湯	ダイサイコトウ	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症
131	大半夏湯	ダイハンゲトウ	体力中等度以下で、みぞおちがつかえた感じがあるものの次の諸症：嘔吐、むかつき、はきけ、悪心
132	竹茹温胆湯	チクジョウウンタントウ	体力中等度のものの次の諸症：かぜ、インフルエンザ、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきやたんが多くて安眠が出来ないもの
133	治打撲一方	チダボクタイホウ	体力に関わらず使用でき、はれ、痛みがあるものの次の諸症：打撲、捻挫
134	治頭瘡一方	チズソウタイホウ	体力中等度以上のものの顔面、頭部などの皮膚疾患で、ときにかゆみ、分泌物などがあるものの次の諸症：湿疹・皮膚炎、乳幼児の湿疹・皮膚炎
135	中黄膏	チュウオウコウ	急性化膿性皮膚疾患（はれもの）の初期、うち身、捻挫
136	調胃承気湯	テウイセイキトウ	体力中等度なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満、腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
137	釣藤散	テウトウサン	体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの
138	猪苓湯	テウレイトウ	体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ
139	猪苓湯合四物湯	テウレイトウカシジツトウ	体力に関わらず使用でき、皮膚が乾燥し、色つやが悪く、胃腸障害のない人で、排尿異常があり口が渇くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿
140	通導散	ツウドウサン	体力中等度以上で、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身（打撲）、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）
141	桃核承気湯	トウカクセイキトウ	体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症
142	当帰飲子	トウキイン	体力中等度以下で、冷え症で、皮膚が乾燥するものの次の諸症：湿疹・皮膚炎（分泌物の少ないもの）、かゆみ
143	当帰建中湯	トウキケンチュウトウ	体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症：月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、脱肛の痛み、病後・術後の体力低下
144	当帰散料	トウキサンリョウ	体力中等度以下のものの次の諸症：産前産後の障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）
145	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	トウキシヨウカコジュウショウキョウトウ	体力中等度以下で、手足の冷えを感じ、下肢の冷えが強く、下肢又は下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：冷え症、しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛
146	当帰四逆湯	トウキシヨウキトウ	体力中等度以下で、手足が冷えて下腹部が痛くなりやすいものの次の諸症：しもやけ、下腹部痛、腰痛、下痢、月経痛、冷え症
147	当帰芍薬散料	トウキシヤクヤクサンリョウ	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
148	当帰湯	トウキトウ	体力中等度以下で、背中に冷感があり、腹部膨満感や腹痛・胸背部痛のあるものの次の諸症：胸痛、腹痛、胃炎
149	当帰貝母苦参丸料	トウキハクイゲクサンガンリョウ	体力中等度以下のものの次の諸症：小腸がしづまって出にくいもの、排尿困難
150	独活葛根湯	ドクワカクコントウ	体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり
151	独活湯	ドクワトウ	体力中等度なものの次の諸症：腰痛、手足の屈伸痛
152	二朮湯	ニジュトウ	体力中等度で、肩や上腕などに痛みがあるものの次の諸症：四十肩、五十肩
153	二陳湯	ニチントウ	体力中等度で、悪心、嘔吐があるものの次の諸症：悪心、嘔吐、胃部不快感、慢性胃炎、二日酔
154	女神散	ニョシンサン	体力中等度以上で、のぼせとめまいのあるものの次の諸症：産前産後の神経症、月経不順、血の道症、更年期障害、神経症
155	人参湯	ニンジントウ	体力虚弱で、疲れやすくて手足などが冷えやすいものの次の諸症：胃腸虚弱、下痢、嘔吐、胃痛、腹痛、急・慢性胃炎
156	人参養栄湯	ニンジンヨウエイトウ	体力虚弱なものの次の諸症：病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

処方番号	処方名	カナ	効能
157	排膿散料	ハイノウシリョウ	体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
158	排膿湯	ハイノウトウ	体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの
159	麦門冬湯	バクモンドウトウ	体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽喉炎、しわがれ声
160	八味地黄丸料	ハチミツオウガンリョウ	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ
161	半夏厚朴湯	ハンゲコウボクトウ	体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感
162	半夏瀉心湯	ハンゲシャシントウ	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症
163	半夏白朮天麻湯	ハンゲヒョクジュテンマトウ	体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症（副鼻腔炎）
164	白虎加桂枝湯	ビヤッコカクイシトウ	体力中等度以上で、熱感、口渴、のぼせがあるものの次の諸症：のどの渴き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
165	白虎加人参湯	ビヤッコカニンジントウ	体力中等度以上で、熱感と口渴が強いものの次の諸症：のどの渴き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
166	白虎湯	ビヤッコトウ	体力中等度以上で、熱感、口渴があるものの次の諸症：のどの渴き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ
167	不換金正気散	フカンキンショウキサン	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときにははきけがあるものの次の諸症：急・慢性胃炎、胃腸虚弱、消化不良、食欲不振、消化器症状のある感冒
168	茯苓飲	フクリョウイン	体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ
169	茯苓飲加半夏	フクリョウインカハンゲ	体力中等度以下で、はきけや胸やけが強く、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症：胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ
170	茯苓飲合半夏厚朴湯	フクリョウインカハンゲコウボクトウ	体力中等度以下で、気分がふさいで咽喉食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気、胸やけ、上腹部膨満感などがあり、尿量減少するものの次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、胸やけ、胃炎、しわがれ声、のどのつかえ感
171	茯苓沢瀉湯	フクリョウタクシャトウ	体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渴きを覚えるものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱
172	分消湯	ブンショウトウ	体力中等度以上で、尿量が少なく、ときにみぞおちがつかえて便秘の傾向のあるものの次の諸症：むくみ、排尿困難、腹部膨満感
173	平胃散	ヘイイサン	体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにははきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症：食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振
174	防己黄耆湯	ボウイクワキトウ	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）
175	防己茯苓湯	ボウイクフクリョウトウ	体力中等度以下で、手足のむくみや冷えやすい傾向のあるものの次の諸症：手足の疼痛・しびれ感、むくみ、めまい、慢性下痢
176	防風通聖散	ボウフウツウショウサン	体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症
177	補気建中湯	ホクキケンチュウトウ	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：腹部膨満感、むくみ
178	補中益気湯	ホチュウエキキトウ	体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ぬえせ、感冒
179	麻黄湯	マウトウ	体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体の不ふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
180	麻杏甘石湯	マキョウカンセキトウ	体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み
181	麻杏ヨク甘湯	マキョウヨクカントウ	体力中等度なもの次の諸症：関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）
182	麻子仁丸料	マシニコウリョウ	体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なもの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和
183	薏苡仁湯	ヨイイントウ	体力中等度で、関節や筋肉のはれや痛みがあるものの次の諸症：関節痛、筋肉痛、神経痛
184	抑肝散	ヨクカンサン	体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症
185	抑肝散加陳皮半夏	ヨクカンサンカチンヒハンゲ	体力中等度をめやすとして、やや消化器が弱く、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、更年期障害、血の道症、歯ぎしり
186	六君子湯	リククンシトウ	体力が中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐
187	立効散	リッコウサン	歯痛、抜歯後の疼痛
188	竜胆瀉肝湯	リュウタンシャカントウ	体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿
189	苓姜朮甘湯	リョウキョウシブギョウカントウ	体力中等度以下で、腰から下肢に冷えと痛みがあつて、尿量が多いものの次の諸症：腰痛、腰の冷え、夜尿症、神経痛
190	苓桂甘藶湯	リョウケイケンリョクトウ	体力中等度以下で、のぼせや動悸があり神経がたかぶるものの次の諸症：動悸、精神不安
191	苓桂朮甘湯	リョウケイジュウカントウ	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏
192	六味地黄丸料	ロクミツオウガンリョウ	体力中等度以下で、疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてり、口渴があるものの次の諸症：排尿困難、残尿感、頻尿、むくみ、かゆみ、夜尿症、しびれ
193	黄耆桂枝五物湯	ワキケキシゴモツトウ	体力中等度以下のものの次の諸症：身体や四肢のしびれ、顔面・口腔内のしびれ、湿疹・皮膚炎
194	解勞散	カイロウサン	体力中等度又はやや虚弱で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに背中に痛みがあるものの次の諸症：慢性的発熱、腹痛、胃痛
195	加味四物湯	カシモツトウ	体力虚弱で、血色がすぐれないものの次の諸症：下肢の筋力低下、神経痛、関節の腫れや痛み
196	杞菊地黄丸料	キキョクジウガンリョウ	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、尿量減少又は多尿で、ときに手足のほてりや口渴があるものの次の諸症：かすみ目、つかれ目、のぼせ、頭重、めまい、排尿困難、頻尿、むくみ、視力低下
197	紫蘇飲	シソイン	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、やや神経質で気鬱傾向を認めるものの次の諸症：耳鳴り、耳閉感
198	沢瀉湯	タクシャトウ	めまい、頭重
199	知柏地黄丸料	チハクジウガンリョウ	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、口渴があるものの次の諸症：顔や四肢のほてり、排尿困難、頻尿、むくみ
200	中建中湯	チュウケンチュウトウ	体力中等度以下で、腹痛を伴うものの次の諸症：慢性胃腸炎、下痢、便秘
201	当帰芍薬散加黄耆釣藤	トウキシャクヤクサンカワキチョウトウ	体力虚弱で血圧が高く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに、下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重）
202	当帰芍薬散加人参	トウキシャクヤクサンカニンジン	体力虚弱で胃腸が弱く、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
203	排膿散及湯	ハイノウサンキョウトウ	化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎
204	八解散	ハツカイサン	体力虚弱で、胃腸が弱いものの次の諸症：発熱、下痢、嘔吐、食欲不振のいずれかを伴う感冒

処方番号	処方名	カナ	効能
205	味麦地黄丸料	ミバクシヨウカクワンリョウ	体力中等度以下で、疲れやすく胃腸障害がなく、ときにせき、口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、息切れ、からぜき
206	明朗飲	メイロウイン	体力中等度で、ときにめまい、ふらつき、動悸があるものの次の諸症：急・慢性結膜炎、目の充血、流涙（なみだ目）
207	抑肝散加芍薬黄連	ヨクカンサンカシャクヤクワレン	体力中等度以上をめやすとして、神経のたかぶりが強く、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症
208	連珠飲	レンジュイン	体力中等度又はやや虚弱で、ときにのぼせ、ふらつきがあるものの次の諸症：更年期障害、立ちくらみ、めまい、動悸、息切れ、貧血
209	延年半夏湯	エンネンハクゲトウ	体力中等度で、みぞおちに抵抗感があつて、肩がこり、足が冷えるものの次の諸症：慢性胃炎、胃痛、食欲不振
210	加味解毒湯	カミゲドクトウ	比較的体力があり、血色がよいものの次の諸症：小便がしぶって出にくいもの、痔疾（いぼ痔、痔痛、痔出血）
211	加味平胃散	カミヘイイサン	体力中等度で、胃がもたれて食欲がなく、ときに胸やけがあるものの次の諸症：急・慢性胃炎、食欲不振、消化不良、胃腸虚弱、腹部膨満感
212	蛇床子湯	ジャショウシトウ	ただれ、かゆみ、たむし
213	蒸眼一方	ジョウガンイツホウ	ものもらい、ただれ目、はやり目
214	椒梅湯	ショウハイツウ	回虫の駆除
215	秦艽姜活湯	ジンキョウキョウカクトウ	体力中等度なものの次の症状：かゆみのある痔疾
216	秦艽防風湯	ジンキョウホウフウトウ	体力中等度で、便秘傾向があるものの次の症状：痔核で排便痛のあるもの

■菊岡漢方薬局自家製剤（煎薬）のご注文について

菊岡漢方薬局の自家製剤は、薬局医薬品・薬局製剤に分類され、薬剤師による販売説明が義務づけられており、薬剤師による確認とお客さまの同意が必要となります。

初回ご注文時には、当店の慢性病相談カード（問診表）にご記入の上、薬剤師が確認致します。

発送を御希望の場合は、FAX・郵送・電子メール等でお送りください。薬剤師が確認しましてから、商品のお取引を正式に承ります。

また、薬剤師の判断によりお客様へ詳細確認が必要と判断された場合、その確認が取れるまで商品の発送は控させていただきます。

尚、一定期間ご連絡がつかない場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

■〒630-8333 奈良市中新屋町3番地 TEL0742-22-6611 FAX0742-26-5804

■URL <http://www.kikuoka.com/>